

ALPINE WANDPANEELE



MAREINER HOLZ

BRETTVEREDELUNG



100%
NATURE

LUFT, ERDE, WASSER UND FEUER

Bei der Entwicklung dieser Produktlinie haben wir, neben allen technischen Erfordernissen, mit Hilfe der 4 Elemente besonders die emotionale Seite unserer Kunden einfließen lassen. Unterschiede in Farbe und Struktur liegen in der Natur des Holzes.

AIR, TERRE, EAU ET FEU

Au delà de tous les moyens techniques requis pour cette ligne, nous laissons la partie émotionnelle de nos clients en association avec les 4 éléments jouer une part dans le développement de celle-ci. Les variations de couleur et de structure font partie de la nature du bois.



AIR, EARTH, WATER AND FIRE

For this product line, besides all the technical requirements, in particular we let the emotional side of our customers play a part in the development with the help of the 4 elements. Variations in color and structure are the nature of timber.

ARIA, TERRA, ACQUA E FUOCO

Nello sviluppare la nostra linea di prodotti, a fianco alle esigenze tecniche, abbiamo cercato di stimolare le emozioni dei nostri clienti con l'aiuto dei 4 elementi. Le differenze dei colori e delle strutture appartengono alla natura del legno.



PEFC

PEFC/06-32-174

www.pefc.at

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

FICHTE/ÉPICÉA/SPRUCE/ABETE ROSSO

THERMISCH BEHANDELT BEI 212°C
 TRAITÉ THERMIQUEMENT À 212° C
 HEAT TREATED AT 212° C
 TRATTATO TERMICAMENTE A 212° C



MONT BLANC



STÄRKE: 19 mm
 BREITEN: 145/170/195/220 mm
 LÄNGEN:
 3,6/3,9/4,2/4,5/4,8/5,1 m
 OBERFLÄCHE: GEHACKT
 ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
 LARGEURS: 145/170/195/220 mm
 LONGUEURS:
 3,6/3,9/4,2/4,5/4,8/5,1 m
 SURFACE: ÉCLATÉ
 CERTIFICATION: PEFC



THICKNESS: 19 mm
 WIDTH: 145/170/195/220 mm
 LENGTHS:
 3,6/3,9/4,2/4,5/4,8/5,1 m
 SURFACE: CHOPPED
 CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 19 mm
 LARGHEZZE: 145/170/195/220 mm
 LUNGHEZZE:
 3,6/3,9/4,2/4,5/4,8/5,1 m
 SUPERFICIE: ASCIATA
 CERTIFICAZIONE: PEFC

FICHTE/ÉPICÉA/SPRUCE/ABETE ROSSO

THERMISCH BEHANDELT BEI 212°C
 TRAITÉ THERMIQUEMENT À 212° C
 HEAT TREATED AT 212° C
 TRATTATO TERMICAMENTE A 212° C

 212°



GRAN PARADISO



STÄRKE: 19 mm
 BREITEN: 145/170/195/220 mm
 LÄNGEN:
 3,6/3,9/4,2/4,5/4,8/5,1 m
 OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET
 ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
 LARGEURS: 145/170/195/220 mm
 LONGUEURS:
 3,6/3,9/4,2/4,5/4,8/5,1 m
 SURFACE: BROSSÉ
 CERTIFICATION: PEFC



THICKNESS: 19 mm
 WIDTH: 145/170/195/220 mm
 LENGTHS:
 3,6/3,9/4,2/4,5/4,8/5,1 m
 SURFACE: BRUSHED
 CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 19 mm
 LARGHEZZE: 145/170/195/220 mm
 LUNGHEZZE:
 3,6/3,9/4,2/4,5/4,8/5,1 m
 SUPERFICIE: SPAZZOLATA
 CERTIFICAZIONE: PEFC



PEFC

PEFC/06-32-174
www.pefc.at
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft



PEFC

PEFC/06-32-174

www.pefc.at

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

FICHTE/ÉPICÉA/SPRUCE/ABETE ROSSO

NATUR
NATUREL
NATURAL
NATURALE



GROSS GLOCKNER



STÄRKE: 19 mm
BREITEN: 146/176/196 mm
LÄNGE: 4,0 m
OBERFLÄCHEN: GESCHLIFFEN,
GEBÜRSTET, GEHACKT
BANDSÄGESCHNITT
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
LARGEURS: 146/176/196 mm
LONGUEUR: 4,0 m
SURFACES: PONCÉ, BROSSÉ,
ÉCLATÉ, ASPECT BRUT DE SCIAGE
FIN
CERTIFICATION: PEFC



THICKNESS: 19 mm
WIDTH: 146/176/196 mm
LENGTH: 4,0 m
SURFACES: SANDED, BRUSHED,
CHOPPED, BANDSAW CUT
CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 19 mm
LARGHEZZE: 146/176/196 mm
LUNGHEZZE: 4,0 m
SUPERFICI: LEVIGATA, ASCIATA,
SPAZZOLATA, ASPETTO SEGA A
NASTRO
CERTIFICAZIONE: PEFC

FICHTE/ÉPICÉA/SPRUCE/ABETE ROSSO

NATUR
NATUREL
NATURAL
NATURALE




DACHSTEIN



STÄRKE: 24 mm
BREITEN: 195/245/295 mm
LÄNGEN: 5,1 m
OBERFLÄCHEN: GEBÜRSTET,
GEHACKT, BANDSÄGESCHNITT
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 24 mm
LARGEURS: 195/245/295 mm
LONGUEURS: 5,1 m
SURFACES: BROSSÉ, ÉCLATÉ,
ASPECT BRUT DE SCIAGE FIN
CERTIFICATION: PEFC

THICKNESS: 24 mm
WIDTH: 195/245/295 mm
LENGTHS: 5,1 m
SURFACES: BRUSHED, CHOPPED,
BANDSAW CUT
CERTIFICATION: PEFC




SPESSORE: 24 mm
LARGHEZZE: 195/245/295 mm
LUNGHEZZE: 5,1 m
SUPERFICI: SPAZZOLATA, ASCIATA,
ASPETTO SEGA A NASTRO
CERTIFICAZIONE: PEFC



PEFC

PEFC/06-32-174
www.pefc.at
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft



PEFC

PEFC/06-32-174

www.pefc.at

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

FICHTE/ÉPICÉA/SPRUCE/ABETE ROSSO

RUSTIKAL, NATUR
 NATUREL, CHABLIS
 NATURAL, RUSTIC
 NATURALE, RUSTICO



MATTER HORN



STÄRKE: 19 mm
 BREITEN: 146/176/196 mm
 LÄNGE: 4,0 m
 OBERFLÄCHEN: GEBÜRSTET,
 GEHACKT
 ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
 LARGEURS: 146/176/196 mm
 LONGUEUR: 4,0 m
 SURFACES: BROSSÉ, ÉCLATÉ
 CERTIFICATION: PEFC



THICKNESS: 19 mm
 WIDTH: 146/176/196 mm
 LENGTH: 4,0 m
 SURFACES: BRUSHED, CHOPPED
 CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 19 mm
 LARGHEZZE: 146/176/196 mm
 LUNGHEZZA: 4,0 m
 SUPERFICI: SPAZZOLATA, ASCIATA
 CERTIFICAZIONE: PEFC

FICHTE/ÉPICÉA/SPRUCE/ABETE ROSSO

RUSTIKAL, GEDÄMPFT
 CHABLIS, ÉTUVÉ
 RUSTIC, STEAMED
 RUSTICO, VAPORIZZATO



MARMOLADA



STÄRKE: 19 mm
 BREITEN: 146/176/196 mm
 LÄNGE: 4,0 m
 OBERFLÄCHEN: GEBÜRSTET,
 GEHACKT
 ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
 LARGEURS: 146/176/196 mm
 LONGUEUR: 4,0 m
 SURFACES: BROSSÉ, ÉCLATÉ
 CERTIFICATION: PEFC



THICKNESS: 19 mm
 WIDTH: 146/176/196 mm
 LENGTH: 4,0 m
 SURFACES: BRUSHED, CHOPPED
 CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 19 mm
 LARGHEZZE: 146/176/196 mm
 LUNGHEZZA: 4,0 m
 SUPERFICI: SPAZZOLATA, ASCIATA
 CERTIFICAZIONE: PEFC



PEFC

PEFC/06-32-174
www.pefc.at
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft



PEFC

PEFC/06-32-174

www.pefc.at

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

FICHTE/ÉPICÉA/SPRUCE/ABETE ROSSO

RUSTIKAL, GEDÄMPFT, GEALERT
 CHABLIS, ÉTUVÉ, VIEILLI
 RUSTIC, STEAMED, AGED
 RUSTICO, VAPORIZZATO, INVECCHIATO



MARMOLADA VECCHIA



STÄRKE: 19 mm
 BREITE: 176 mm
 LÄNGE: 3,0 m
 OBERFLÄCHE: GEHACKT UND
 GEALERT
 ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
 LARGEURS: 176 mm
 LONGUEURS: 3,0 m
 SURFACE: ÉCLATÉ ET VIEILLI
 CERTIFICATION: PEFC

THICKNESS: 19 mm
 WIDTH: 176 mm
 LENGTHS: 3,0 m
 SURFACE: CHOPPED AND AGED
 CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 19 mm
 LARGHEZZA: 176 mm
 LUNGHEZZE: 3,0 m
 SUPERFICIE: ASCIATA E INVECCHIATA
 CERTIFICAZIONE: PEFC

FICHTE/ÉPICÉA/SPRUCE/ABETE ROSSO

GEDÄMPFT
ÉTUVÉ
STEAMED
VAPORIZZATO



ZUGSPITZE



STÄRKE: 19 mm
BREITEN: 146/176/196 mm
LÄNGEN: 5,1 m
OBERFLÄCHEN: GEBÜRSTET,
GEHACKT
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
LARGEURS: 146/176/196 mm
LONGUEURS: 5,1 m
SURFACES: BROSSÉ, ÉCLATÉ
CERTIFICATION: PEFC



THICKNESS: 19 mm
WIDTH: 146/176/196 mm
LENGTHS: 5,1 m
SURFACES: BRUSHED, CHOPPED
CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 19 mm
LARGHEZZE: 146/176/196 mm
LUNGHEZZE: 5,1 m
SUPERFICI: SPAZZOLATA, ASCIATA
CERTIFICAZIONE: PEFC



PEFC

PEFC/06-32-174
www.pefc.at
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft



PEFC

PEFC/06-32-174
www.pefc.at
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

FICHTE/ÉPICÉA/SPRUCE/ABETE ROSSO

GEDÄMPFT
ÉTUVÉ
STEAMED
VAPORIZZATO



MONTE ROSA



STÄRKE: 24 mm
BREITEN: 195/245/295 mm
LÄNGEN: 5,1 m
OBERFLÄCHEN: GEBÜRSTET,
GEHACKT
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 24 mm
LARGEURS: 195/245/295 mm
LONGUEURS: 5,1 m
SURFACES: BROSSÉ, ÉCLATÉ
CERTIFICATION: PEFC



THICKNESS: 24 mm
WIDTH: 195/245/295 mm
LENGTHS: 5,1 m
SURFACES: BRUSHED, CHOPPED
CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 24 mm
LARGHEZZE: 195/245/295 mm
LUNGHEZZE: 5,1 m
SUPERFICI: SPAZZOLATA, ASCIATA
CERTIFICAZIONE: PEFC

FICHTE/ÉPICÉA/SPRUCE/ABETE ROSSO

GEDÄMPFT
ÉTUVÉ
STEAMED
VAPORIZZATO



WILDER KAISER



STÄRKE: 38 mm
BREITEN: 180 - 250 mm
LÄNGE: 3,0/4,0 m
OBERFLÄCHEN: GEBÜRSTET,
GEHACKT
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 38 mm
LARGEURS: 180 - 250 mm
LONGUEURS: 3,0/4,0 m
SURFACES: BROSSÉ, ÉCLATÉ
CERTIFICATION: PEFC



THICKNESS: 38 mm
WIDTH: 180 - 250 mm
LENGTHS: 3,0/4,0 m
SURFACES: BRUSHED,
CHOPPED
CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 38 mm
LARGHEZZE: 180 - 250 mm
LUNGHEZZE: 3,0/4,0 m
SUPERFICI: SPAZZOLATA,
ASCIATA
CERTIFICAZIONE: PEFC



PEFC

PEFC/06-32-174
www.pefc.at
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

SCHLEIFEN
PONCAGE
SANDING
LEVIGATURA

THERMO



HOBELN
RABOTAGE
PLANING
PIALLATURA



BANDSÄGESCHNITT
ASPECT BRUT DE SCIAGE FIN
BANDSAW CUT
TAGLIO CON SEGA A NASTRO

HACKEN
SURFACE IRRÉGULIÈRE
CHOPPING
ASCIATURA





BRENNEN
BRÛLER
BURNING
BRUCIATURA



ÖLEN
HUILER
OILING
OLEATURA



BÜRSTEN
BROSSAGE
BRUSHING
SPAZZOLATURA



DÄMPFEN
ÉTUVER
STEAMING
VAPORIZZAZIONE



PROGRAMME FOR THE ENDORSE-
MENT OF FOREST CERTIFICATION

Die Kennzeichnung PEFC steht für Holz- und
Papierprodukte aus ökologisch, ökonomisch
und sozial nachhaltiger Waldwirtschaft
entlang der gesamten Verarbeitungskette
bis hin zum fertigen Produkt.





PEFC

PEFC/06-32-174

www.pefc.at

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

ZIRBE/PIN CIMBRE SWISS STONE PINE/ CEMBRO

NATUR
NATUREL
NATURAL
NATURALE



PIZ PALÜ



STÄRKE: 19 mm
BREITEN: 125-200 mm
LÄNGE: 3,0/4,0 m
OBERFLÄCHEN: GEBÜRSTET,
GEHACKT, GEHOBELT
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
LARGEURS: 125-200 mm
LONGUEUR: 3,0/4,0 m
SURFACES: BROSSÉ, ÉCLATÉ, PAN-
NEAU RABOTÉ
CERTIFICATION: PEFC

THICKNESS: 19 mm
WIDTH: 125-200 mm
LENGTH: 3,0/4,0 m
SURFACES: BRUSHED, CHOPPED,
PLANED
CERTIFICATION: PEFC



SPESSORE: 19 mm
LARGHEZZE: 125-200 mm
LUNGHEZZE: 3,0/4,0 m
SUPERFICI: SPAZZOLATA, ASCIATA,
PIALLATA
CERTIFICAZIONE: PEFC

LÄRCHE/MÉLÈZE/LARCH/LARICE

NATUR
NATUREL
NATURAL
NATURALE



PIZ BERNINA



STÄRKE: 19/24mm
BREITEN: 146/176/196 -
145/195/245 mm
LÄNGE: 4,0 m
OBERFLÄCHEN: GEBÜRSTET,
GEHACKT, BANDSÄGESCHNITT
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19/24 mm
LARGEURS: 146/176/196 -
145/195/245 mm
LONGUEUR: 4,0 m
SURFACES: BROSSÉ, ÉCLATÉ,
ASPECT BRUT DE SCIAGE FIN
CERTIFICATION: PEFC

THICKNESS: 19/24 mm
WIDTH: 146/176/196 -
145/195/245 mm
LENGTH: 4,0 m
SURFACES: BRUSHED, CHOPPED,
BANDSAW CUT
CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 19/24 mm
LARGHEZZE: 146/176/196 -
145/195/245 mm
LUNGHEZZA: 4,0 m
SUPERFICI: SPAZZOLATA, ASCIATA,
ASPETTO SEGA A NASTRO
CERTIFICAZIONE: PEFC





PEFC

PEFC/06-32-174
www.pefc.at
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft



PEFC

PEFC/06-32-174
www.pefc.at
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

LÄRCHE/MÉLÈZE/LARCH/LARICE

GEDÄMPFT
ÉTUVÉ
STEAMED
VAPORIZZATO




PIZ BUIN



STÄRKE: 19 mm
BREITEN: 146/176 mm
LÄNGE: 4,0 m
OBERFLÄCHEN: GEBÜRSTET,
GEHACKT, BANDSÄGESCHNITT
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
LARGEURS: 146/176 mm
LONGUEUR: 4,0 m
SURFACES: BROSSÉ, ÉCLATÉ,
ASPECT BRUT DE SCIAGE FIN
CERTIFICATION: PEFC

THICKNESS: 19 mm
WIDTH: 146/176 mm
LENGTH: 4,0 m
SURFACES: BRUSHED, CHOPPED,
BANDSAW CUT
CERTIFICATION: PEFC



SPESSORE: 19 mm
LARGHEZZE: 146/176 mm
LUNGHEZZA: 4,0 m
SUPERFICI: SPAZZOLATA, ASCIA-
TA, ASPETTO SEGA A NASTRO
CERTIFICAZIONE: PEFC

LÄRCHE/MÉLÈZE/LARCH/LARICE

GEDÄMPFT
ÉTUVÉ
STEAMED
VAPORIZZATO




PIZ BADILE



STÄRKE: 19 mm
BREITEN: 146/196 mm
LÄNGE: 4,0 m
OBERFLÄCHEN:
BANDSÄGESCHNITT

ÉPAISSEUR: 19 mm
LARGEURS: 146/196 mm
LONGUEUR: 4,0 m
SURFACES:
ASPECT BRUT DE SCIAGE FIN

THICKNESS: 19 mm
WIDTH: 146/196 mm
LENGTH: 4,0 m
SURFACES:
BANDSAW CUT



SPESSORE: 19 mm
LARGHEZZE: 146/196 mm
LUNGHEZZA: 4,0 m
SUPERFICI:
ASPETTO SEGA A NASTRO



LÄRCHE/MÉLÈZE/LARCH/LARICE

GEDÄMPFT
ÉTUVÉ
STEAMED
VAPORIZZATO



PIZ LINARD



STÄRKE: 19 mm
BREITEN: 170/196 mm
LÄNGE: 4,0 m
OBERFLÄCHEN:
GATTERSCHNITT

ÉPAISSEUR: 19 mm
LARGEURS: 170/196 mm
LONGUEUR: 4,0 m
SURFACES:
SCIAGE À COUPE FINE

THICKNESS: 19 mm
WIDTH: 170/196 mm
LENGTH: 4,0 m
SURFACES:
GANG SAW CUT

SPESSORE: 19 mm
LARGHEZZE: 170/196 mm
LUNGHEZZA: 4,0 m
SUPERFICI:
TAGLIO COLL VOLLGATTER

LÄRCHE/MÉLÈZE/LARCH/LARICE

GEDÄMPFT, GEÖLT
 ÉTUVÉ, HUILÉ
 STEAMED, OILED
 VAPORIZZATO, OLIATO



PIZ LINARD COLOR


STÄRKE: 19 mm
 BREITEN: 170/196 mm
 LÄNGE: 4,0 m
 OBERFLÄCHEN: GATTERSCHNITT,
 GESCHLIFFEN, GEÖLT

ÉPAISSEUR: 19 mm
 LARGEURS: 170/196 mm
 LONGUEUR: 4,0 m
 SURFACES: SCIAGE À COUPE
 FINE, PONCÉ, HUILÉ

THICKNESS: 19 mm
 WIDTH: 170/196 mm
 LENGTH: 4,0 m
 SURFACES: GANG SAW CUT,
 SANDED, OILED

SPESSORE: 19 mm
 LARGHEZZE: 170/196 mm
 LUNGHEZZA: 4,0 m
 SUPERFICI: TAGLIO COLL
 VOLLGATTER, LEVIGATA, OLIATO





LÄRCHE/MÉLÈZE/LARCH/LARICE

THERMISCH BEHANDELT BEI 190°C
 TRAITÉ THERMIQUEMENT À 190° C
 HEAT TREATED AT 190° C
 TRATTATO TERMICAMENTE A 190° C



PIZ NAIR



STÄRKE: 19 mm
 BREITEN: 142/167/190 mm
 LÄNGE: 4,0 m
 OBERFLÄCHEN: GEBÜRSTET,
 GEHACKT, BANDSÄGESCHNITT

ÉPAISSEUR: 19 mm
 LARGEURS: 142/167/190 mm
 LONGUEUR: 4,0 m
 SURFACES: BROSSÉ, ÉCLATÉ,
 ASPECT BRUT DE SCIAGE FIN



THICKNESS: 19 mm
 WIDTH: 142/167/190 mm
 LENGTH: 4,0 m
 SURFACES: BRUSHED, CHOPPED,
 BANDSAW CUT

SPESSORE: 19 mm
 LARGHEZZE: 142/167/190 mm
 LUNGHEZZA: 4,0 m
 SUPERFICI: SPAZZOLATA, ASCIA-
 TA, ASPETTO SEGA A NASTRO

LÄRCHE/MÉLÈZE/LARCH/LARICE

THERMISCH BEHANDELT BEI 190°C
 TRAITÉ THERMIQUEMENT À 190° C
 HEAT TREATED AT 190° C
 TRATTATO TERMICAMENTE



PIZ LAGREV




STÄRKE: 19 mm
 BREITEN: 172 mm
 LÄNGEN: 4,0 m
 OBERFLÄCHE:
 BANDSÄGESCHNITT MIT RISSEN

ÉPAISSEUR: 19 mm
 LARGEURS: 172 mm
 LONGUEUR: 4,0 m
 SURFACE:
 BRUT DE SCIAGE AVEC FENTES

THICKNESS: 19 mm
 WIDTH: 172 mm
 LENGTH: 4,0 m
 SURFACE:
 BANDSAW CUT WITH CRACKS

SPESSORE: 19 mm
 LARGHEZZE: 172 mm
 LUNGHEZZA: 4,0 m
 SUPERFICIE: TAGLIO CON LA
 BINDELLA CON CREBE





LÄRCHE/MÉLÈZE/LARCH/LARICE

NATUR
NATUREL
NATURAL
NATURALE



VESUV



STÄRKE: 19 mm
BREITEN: 146/176 mm
LÄNGEN: 4,0 m
OBERFLÄCHE: GEBÜRSTET UND
GEBRANNT UND GEÖLT
ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 19 mm
LARGEURS: 146/176 mm
LONGUEUR: 4,0 m
SURFACE: BROSSÉ ET BRÛLÉ ET
HUILÉ
CERTIFICATION: PEFC



THICKNESS: 19 mm
WIDTH: 146/176 mm
LENGTH: 4,0 m
SURFACE: BRUSHED AND BURNT
AND OILED
CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 19 mm
LARGHEZZE: 146/176 mm
LUNGHEZZA: 4,0 m
SUPERFICIE: SPAZZOLATA E
BRUCIATA E OLEATAE
CERTIFICAZIONE: PEFC

LÄRCHE/MÉLÈZE/LARCH/LARICE

NATUR
 NATUREL
 NATURAL
 NATURALE



VULCANO




STÄRKE: 24 mm
 BREITEN: 140/170 mm
 LÄNGEN: 4,0 m
 OBERFLÄCHE: VERKOHLT
 ZERTIFIKAT: PEFC

ÉPAISSEUR: 24 mm
 LARGEURS: 140/170 mm
 LONGUEURS: 4,0 m
 SURFACE: CHARBONNER
 CERTIFICATION: PEFC

THICKNESS: 24 mm
 WIDTH: 140/170 mm
 LENGTHS: 3,0/4,0 m
 SURFACE: CHARRED
 CERTIFICATION: PEFC

SPESSORE: 24 mm
 LARGHEZZE: 140/170 mm
 LUNGHEZZA: 4,0 m
 SUPERFICIE: CARBONIZZATA
 CERTIFICAZIONE: PEFC





PEFC

PEFC/06-32-174
www.pefc.at
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft



PEFC

PEFC/06-32-174
www.pefc.at
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

EICHE/CHÊNE/OAK/QUERCIA

NATUR
NATUREL
NATURAL
NATURALE



GRANDES JORASSES



STÄRKE: 20 mm
BREITEN: NACH VERFÜGBARKEIT
LÄNGEN: 2,0 - 2,5 m
OBERFLÄCHE:
GEHACKT, GEBÜRSTET

ÉPAISSEUR: 20 mm
LARGEURS: LA DISPONIBILITÉ
LONGUEUR: 2,0 - 2,5 m
SURFACE:
ÉCLATÉ , BROSSÉ

THICKNESS: 20 mm
WIDTH: DEPENDS ON AVAILABILITY
LENGTH: 2,0 - 2,5 m
SURFACE:
CHOPPED , BRUSHED

SPESSORE: 20 mm
LARGHEZZE: ALLA DISPONIBILITÀ
LUNGHEZZA: 2,0 - 2,5 m
SUPERFICIE:
ASCIATA , SPAZZOLATA

GRAN PARADISO
PRIVATHAUS AU
A-AU



PIZ BERNINA
HOTEL STEIRERECK
A-POGUSCH



















MONTE ROSA
HOTEL SPITZHORN
CH-SAANEN GSTAAD












MARMOLADA
HOTEL DACHSTEINKÖNIG
D-GOSAU








MONT BLANC
HOTEL KUKUČKA
SK-TATRANSKA LOMNICA



		Stärke Épaisseurs Thickness Spessore	Breite Largeurs Width Largh.	Deckmass Largeur utile Covering Largh. utile	Längen Longeurs Lenghts Lunghezza	Paketgrösse Nombre de lames par palette Dimension Pack Size Contenuto bancale	Verpackung Emballage Packaging Imballaggio	Doppelend- profilierung Profilage aux deux extrémités Double-ends profile Doppio profilo
	MONT BLANC	19	145	137	} 3,6/3,9/4,2/ 4,5/4,8/5,1	280	} zu 5 Stk. foliert	x
	170		162	210		x		
	195		187	210		x		
	220		212	175		x		
	GRAN PARADISO	19	145	137	} 3,6/3,9/4,2/ 4,5/4,8/5,1	280	} zu 5 Stk. foliert	x
	170		162	210		x		
	195		187	210		x		
	220		212	175		x		
	GROSS GLOCKNER	19	146	138	4,0	280	} zu 5 Stk. foliert	x
	176		168	4,0	210	x		
	196		188	4,0	210	x		
	DACHSTEIN	24	195	180	5,1	168	} zu 4 Stk. foliert	x
	245		230	5,1	112	x		
	295		280	5,1	84	x		
	MATTERHORN	19	146	138	4,0	280	} zu 5 Stk. foliert	x
	176		168	4,0	210	x		
	196		188	4,0	210	x		
	MARMOLADA	19	146	138	4,0	280	} zu 5 Stk. foliert	x
	176		168	4,0	210	x		
	196		188	4,0	210	x		
	MARMOLADA VECCHIA	19	176	168	3,0	210	zu 5 Stk. foliert	x
	ZUGSPITZE	19	146	138	5,1	280	} zu 5 Stk. foliert	x
	176		168	5,1	210	x		
	196		188	5,1	210	x		
	MONTE ROSA	24	195	180	5,1	168	} zu 4 Stk. foliert	x
	245		230	5,1	112	x		
	295		280	5,1	84	x		
	WILDER KAISER	38	180-250	170-240	3,0/4,0	ca. 70 m ²		
	PIZ PALÜ	19	125-200	117-192	3,0/4,0		zu 5 Stk. foliert	x
	PIZ BERNINA	19	} 146 176 196	} 138 168 188	} 4,0	280	} zu 5 Stk. foliert	x
						210		x
						210		x
		24	} 146 196	} 131 181	} 4,0	224	} zu 4 Stk. foliert	x
	168	x						
	245	230	112	x				
	PIZ BUIN	19	146	138	4,0	280	} zu 5 Stk. foliert	x
	176		168	4,0	210	x		
	PIZ BADILE	19	146	136	4,0	280	zu 5 Stk. foliert	x
	196		186	4,0	210	x		

Profil Profilé Profile Profilo	Qualität Qualité Quality Qualità	Zertifikat Certificats Certification Certificazione	Feuchtigkeit Umidité Moisture Umidità	Hobelung Rabotage Planing Piallatura	Modifikation Modification Modification Modificazione	Gewicht Poids Weight Peso	Verwendung/ Utilisation/For Use/Usò	
							innen à l'intérieur indoor interno	aussen à l'extérieur outdoor esterno
C01	natur*1-2	PEFC	kd 7% +/-2	linke Seite		430 kg/m ³	x	x
C01	natur*1	PEFC	kd 7% +/-2	linke Seite		430 kg/m ³	x	x
C01	natur*1	PEFC	kd 11% +/-2	schöne Seite		480 kg/m ³	x	
C02	natur*1	PEFC	kd 11% +/-2	schöne Seite		480 kg/m ³	x	
C01	natur*1	PEFC	kd 11% +/-2	schöne Seite		480 kg/m ³	x	
C01	natur*1-3	PEFC	kd 11% +/-2	schöne Seite		480 kg/m ³	x	
C01	rustikal Exklusiv- sortierung	PEFC	kd 11% +/-2	schöne Seite		480 kg/m ³	x	
C01	natur*1	PEFC	kd 11% +/-2	schöne Seite		480 kg/m ³	x	
C02	natur*1	PEFC	kd 11% +/-2	schöne Seite		480 kg/m ³	x	
W01	natur*1	PEFC	kd 12% +/-2	linke Seite		480 kg/m ³	x	x
C01	natur	PEFC	kd 11% +/-2	schöne Seite		480 kg/m ³	x	
C01			kd 12% +/-2	rechte Seite		620 kg/m ³	x	x
C02	natur*1	PEFC	kd 12% +/-2	rechte Seite		620 kg/m ³	x	x
C01	natur*1	PEFC	kd 12% +/-2	schöne Seite		620 kg/m ³	x	x
C04	natur		kd 12% +/-2	rechte Seite		620 kg/m ³	x	x


Stärke Épaisseurs Thickness Spessore	Breite Largeurs Width Largh.	Deckmass Largeur utile Covering Largh. utile	Längen Longeurs Lengths Lunghezza	Paketgrösse Nombre de lames par palette Dimension Pack Size Contenuto bancale	Verpackung Emballage Packaging Imballaggio	Doppelend- profilierung Profilage aux deux extrémités Double-ends profile Doppio profilo
---	---------------------------------------	---	--	---	---	--

	PIZ LINARD	19	196	186	4,0	210	zu 5 Stk. foliert	x
	PIZ LINARD COLOR	19	196	186	4,0	210	zu 5 Stk. foliert	x
	PIZ NAIR	19	142	134	4,0	280	} zu 5 Stk. foliert	x
		19	167	159	4,0	210		x
		19	190	182	4,0	210		x
	PIZ LAGREV	19	142	134	4,0	210	} zu 5 Stk. foliert	x
		19	172	164	4,0	210		x
	VESUV	19	146	138	4,0	280	} zu 5 Stk. foliert	x
		19	176	168	4,0	210		x
	VULCANO	24	140	140	4,0	280	} zu 4 Stk. foliert	x
			170	170	4,0	210		x
	GRANDES JORASSES	20	nach Verfügbarkeit		2,0 - 2,5		zu 5 Stk. foliert	

UNSERE PROFILE / NOS PROFILS OUR PROFILES / I NOSTRI PROFILI


C 01

Rückseite Entlastungsschnitte / Entailles de décharge au dos / Back relief cuts / sul retro tagli di scarico




C 02

Rückseite Entlastungsschnitte / Entailles de décharge au dos / Back relief cuts / sul retro tagli di scarico



C 04

Rückseite Entlastungsschnitte / Entailles de décharge au dos / Back relief cuts / sul retro tagli di scarico




C00



KONTAKT/CONTACT/CONTACT/CONTATTO

W 01







MAREINER HOLZ GMBH BRETTVEREDELUNG

Mattnerstraße 8
8641 St. Marein, Österreich
Tel.: +43 (0) 3864 46 50 - 0
Fax: +43 (0) 3864 46 50 - 30
www.mareinerholz.at
office@mareinerholz.at

*1 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3) / 10% des produits peuvent comporter des noeuds bouchons (max. 3 par planche) / 10% of the goods may be pieced (per board max. 3) / il 10% della merce può risultare ricostruito (per pannello max. 3)

*2 Verschnittlängen zu max. 10% werden mitgeliefert.

*3 Es ist mit einem Verschnitt von max. 10% zu rechnen.

Profil Profilé Profile Profilo	Qualität Qualité Quality Qualità	Zertifikat Certificats Certification Certificazione	Feuchtigkeit Umidité Moisture Umidità	Hobelung Rabotage Planing Piallatura	Modifikation Modification Modification Modificazione	Gewicht Poids Weight Peso	Verwendung/Utilisation/ For Use/Usò	
							innen à l'intérieur indoor interno	ausen à l'extérieur outdoor esterno
C04	natur		kd 12% +/-2	rechte Seite		620 kg/m ³	x	x
C04	natur		kd 12% +/-2	rechte Seite		620 kg/m ³	x	x
C01	natur* ¹		kd 7% +/-2	linke Seite		580 kg/m ³	x	x
C01	natur		kd 7% +/-2	rissige Seite		580 kg/m ³	x	
C01	natur* ¹	PEFC	kd 12% +/-2	schöne Seite		620 kg/m ³	x	x
C00	natur	PEFC	kd 12% +/-2	schöne Seite		620 kg/m ³	x	x
	rustikal		kd 12% +/-2			870 kg/m ³	x	

IMPRESSUM

Holz ist ein Naturprodukt. Es können durch den Druck geringfügige Abweichungen in Form, Farbe und Maserung der verwendeten Hölzer entstehen. Darüber hinaus gelten die AGB der Mareiner Holz GmbH, ersichtlich auf www.mareinerholz.at. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konzeption und Gestaltung: moodley brand identity.

Fotos: Andreas Balon (Veredelungstechniken), Croce&Wir (Produktfotos), Klaus Morgenstern, Katarina Pashkovskaya, Thomas Remele, Augenblick, Huber-Fotografie, CasollaLegno, flachauer-gutshof.at, chalet-lech.com, spitzhorn.ch, hotelkukucka.sk, rauthof.at

Druck: Druckerei Bacherneegg.

STAND:
MÄRZ 2017

LEGAL NOTICE

Wood is a natural product. Due to printing, there may be slight deviations in form, color and grain of the wood used. Moreover, the terms and conditions of the Mareiner Holz GmbH apply, to be seen at www.mareinerholz.at. Subject to change and errors.

Concept and design: moodley brand identity.

Photos: Andreas Balon (process technologies), Croce&Wir (products), Klaus Morgenstern, Katarina Pashkovskaya, Thomas Remele, Augenblick, Huber-Fotografie, CasollaLegno, flachauer-gutshof.at, chalet-lech.com, spitzhorn.ch, hotelkukucka.sk, rauthof.at

Print: Druckerei Bacherneegg.

LAST UPDATE:
MARCH 2017

MENTIONS ÉDITORIALES

Le bois est un produit naturel. La pression peut entraîner des différences minimales de forme, de couleur et de veinage dans les essences utilisées. Vous trouverez en outre les CGV en vigueur de Mareiner Holz GmbH sur www.mareinerholz.at. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Conception et réalisation: moodley brand identity.

Photos: Andreas Balon (techniques de traitement du bois), Croce&Wir (photos des produits), Klaus Morgenstern, Katarina Pashkovskaya, Thomas Remele, Augenblick, Huber-Fotografie, CasollaLegno, flachauer-gutshof.at, chalet-lech.com, spitzhorn.ch, hotelkukucka.sk, rauthof.at

Imprimé par: Druckerei Bacherneegg.

DERNIÈRE MISE À JOUR:
MARS 2017

NOTE LEGALI

Il legno è un prodotto naturale.

La stampa può riportare lievi differenze di forma, colore e venature del legno in oggetto. Si applicano le condizioni contrattuali di Mareiner Holz GmbH, consultabili su www.mareinerholz.at. Con riserva di modifiche ed errori.

Concetto e design: moodley brand identity.

Fotografia: Andreas Balon (processi di lavorazione), Croce&Wir (prodotti), Klaus Morgenstern, Katarina Pashkovskaya, Thomas Remele, Augenblick, Huber-Fotografie, CasollaLegno, flachauer-gutshof.at, chalet-lech.com, spitzhorn.ch, hotelkukucka.sk, rauthof.at

Stampa: Druckerei Bacherneegg.

AGGIORNATO:
MARZO 2017



MAREINER HOLZ

BRETTVEREDELUNG