

TERRASSEN



MAREINER HOLZ

BRETTVEREDELUNG



100%
NATURE

NATÜRLICH VEREDELTE BRETTER FÜR IHRE HOLZTERRASSE

Unbehandelt und sägerau – so kommen die Bretter zu uns. Neugierig wie wir sind, haben wir mehrere Techniken zur Veredelung von sägerauen Brettern entwickelt und entdeckt, dass jedes Holz in seiner Individualität auch einzigartige Techniken braucht, um seinen Charakter vollständig entfalten zu können. Brett ist eben nicht gleich Brett.

NATURALLY REFINED BOARDS FOR YOUR WOODEN TERRACE

Untreated and roughly sawn – this is the state of the boards when we receive them. Curious as we are, we have developed and discovered various techniques to refine roughly sawn boards, as every type of wood in its individuality needs unique techniques in order to be able to fully reveal its character. After all, no two boards are the same.

DES PLANCHES DE FINITION NATURELL POUR VOTRE TERRASSE EN BOIS

Brutes de sciage et non traitées – c'est sous cette forme que nous recevons les planches. D'un naturel curieux, nous avons donc développé toutes sortes de techniques de finition. C'est ainsi que nous avons découvert que l'individualité de chacune des essences exigeait des techniques uniques leur permettant de dévoiler aintégralement leur caractère. Toutes les planches ne se ressemblent pas.



PER LA SUA TERRAZZA, PANNELLI NATURALMENTE TRATTATI

Non trattati e appena tagliati - così ci arrivano i pannelli. Curiosi come siamo, abbiamo scoperto e sviluppato svariate tecniche di finitura del segato grezzo perchè ciascun legname nella sua individualità richiede tecniche uniche per mostrare pienamente il suo carattere. Dopotutto ogni pannello è unico.

ESCHE/FRÊNE/ASH/FRASSINO

THERMISCH BEHANDELT BEI 208°C
 TRAITÉ THERMIQUEMENT À 208° C
 HEAT TREATED AT 208° C
 TRATTATO TERMICAMENTE A 208° C

GARDASEE

STÄRKEN: 20 mm
 BREITEN:
 95/112/125 mm
 LÄNGEN:
 1,9/2,2/2,5/2,8/3.1 m
 OBERFLÄCHEN:
 GLATT, GEBÜRSTET
 ZERTIFIKAT: PEFC
 RESISTENZKLASSE:
 I (25 JAHRE)

ÉPAISSEURS: 20 mm
 LARGEURS:
 95/112/125 mm
 LONGUEURS:
 1,9/2,2/2,5/2,8/3.1 m
 SURFACES:
 LISSES, BROSSÉES
 CERTIFICATION: PEFC
 CLASSE DE RÉSSISTANCE:
 IV (25 ANS)

THICKNESS: 20 mm
 WIDTH:
 95/112/125 mm
 LENGHTS:
 1,9/2,2/2,5/2,8/3.1 m
 SURFACES:
 PLANED, BRUSHED
 CERTIFICATION: PEFC
 RESISTANCE CLASS:
 I (25 YEARS)

SPESSORE: 20 mm
 LARGHEZZE:
 95/112/125 mm
 LUNGHEZZE:
 1,9/2,2/2,5/2,8/3.1 m
 SUPERFICI:
 LEVIGATA, SPAZZOLATA
 CERTIFICAZIONE: PEFC
 CLASSE DI RESISTENZA:
 I (25 ANNI)



Mit gutem Gewissen – für den besonderen Anspruch.
 In der Antike wurde die Esche zu Heilzwecken eingesetzt. Durch die thermische Veredelung wird sie jahrzehntelang witterungsbeständig, dimensionsstabil und äußerst resistent gegen Pilzbefall. Thermoesche bildet nach wenigen Wochen eine edle, silbergraue Patina, bei regelmäßiger Ölung behält das Holz seine schokobraune Farbe.

Verwendungsempfehlung:
 Gut geeignet für Terrassen im hochfrequentierten Bereich. Besonders angenehm wenn Sie gerne barfuß gehen. Passt fabelhaft für Poolumrandungen.

PINUS RADIATA CLEAR

KEBONISIERT
KEBONISÉ
KEBONIZATED
KEBONIZZATA

KEBONY

STÄRKEN: 21 mm

BREITE: 125 mm

LÄNGEN:

3,0/3,3/3,6/3,9/4,2/

4,5/4,8 m

OBERFLÄCHE: GLATT

ZERTIFIKAT: PEFC, FSC

RESISTENZKLASSE:

I (30 JAHRE)

ÉPAISSEURS: 21 mm

LARGEUR: 125 mm

LONGUEURS:

3,0/3,3/3,6/3,9/4,2/

4,5/4,8 m

SURFACE: LISSES

CERTIFICATION: PEFC, FSC

CLASSE DE RÉSSISTANCE:

IV (30 ANS)

THICKNESS: 21 mm

WIDTH: 125 mm

LENGTHS:

3,0/3,3/3,6/3,9/4,2/

4,5/4,8 m

SURFACE: PLANED

CERTIFICATION: PEFC, FSC

RESISTANCE CLASS:

I (30 YEARS)

SPESSORE: 21 mm

LARGHEZZA: 125 mm

LUNGHEZZE:

3,0/3,3/3,6/3,9/4,2/

4,5/4,8 m

SUPERFICI: LEVIGATA

CERTIFICAZIONI: PEFC, FSC

CLASSE DI RESISTENZA:

I (30 ANNI)



Hochwertiges Echtholz, von führenden Architekten empfohlen.

Wenn es um Schönheit und Performance geht ist Kebony die richtige Wahl. Kebony ist ein sehr hartes, dauerhaftes Holz mit der Ästhetik und Performance der besten tropischen Harthölzer. Nach einiger Zeit erhält es eine schöne silbergraue Patina. Kebony ist außerdem äußerst resistent gegen Pilz- und Termitenbefall.

Verwendungsempfehlung:


Auch im Nassbereich äußerst formstabil, harz- und pilzfrei. Stark und nahezu wartungsfrei, bestens geeignet für Terrassen, Poolumrandungen und Kais.



PEFC/06-32-174
www.pefc.at
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft


KEBONISIERUNG/KEBONISATION/ KEBONISATION/KEBONIZZAZIONE

Die Kebony Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nicht dauerhaften Weichhölzern durch eine biobasierte Flüssigkeit aufwerter. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert und erhält Premium-Eigenschaften



PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION

Die Kennzeichnung PEFC steht für Holz- und Papierprodukte aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldwirtschaft entlang der gesamten Verarbeitungskette bis hin zum fertigen Produkt.



HOBELN/RABOTAGE/ PLANING/PIALLATURA

Durch das Hobeln wird eine Maßgleichheit der Bretter erreicht. Es entsteht eine glatte Oberfläche, gleichzeitig kommt die Holzstruktur besser zum Vorschein.



THERMOVERFAHREN/PROCÉDÉ THERMIQUE/HEAT TREATING PROCESS/TRATTAMENTO TERMICO

Das thermische Verfahren (Hochtemperaturbehandlung) ist rein ökologisch, verlängert die natürliche Lebensdauer des Holzes, verbessert seine technischen Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit, Resistenz gegen Fäulnis- und Pilzbefall, reduziert das für unbehandeltes Holz typische Quell- und Schwindverhalten und macht es zum pflegeleichten Werkstoff für den Außen- und Nassbereich. Thermohölzer sind eine hervorragende Alternative zu Tropenhölzern und schon seit über zehn Jahren in unserem Sortiment.



KIEFER/PIN/PINE/PINO

THERMISCH BEHANDELT BEI 212°C
 TRAITÉ THERMIQUEMENT À 212° C
 HEAT TREATED AT 212° C
 TRATTATO TERMICAMENTE A 212° C

WÖRTHERSEE

STÄRKEN: 27 mm
 BREITEN: 119/142 mm
 LÄNGEN: 3,0/3,3/3,6/
 3,9/4,2/4,5/4,8/5,1/5,4 m
 OBERFLÄCHEN:
 GLATT, GEBÜRSTET
 ZERTIFIKAT: PEFC
 RESISTENZKLASSE:
 II (15-20 JAHRE)

ÉPAISSEURS: 27 mm
 LARGEURS: 119/142 mm
 LONGUEURS: 3,0/3,3/3,6/
 3,9/4,2/4,5/4,8/5,1/5,4 m
 SURFACES:
 LISSES, BROSSÉES
 CERTIFICATION: PEFC
 CLASSE DE RÉSSISTANCE:
 III (15-20 ANS)

THICKNESS: 27 mm
 WIDTH: 119/142 mm
 LENGHTS: 3,0/3,3/3,6/
 3,9/4,2/4,5/4,8/5,1/5,4 m
 SURFACES:
 PLANED, BRUSHED
 CERTIFICATION: PEFC
 RESISTANCE CLASS:
 II (15-20 YEARS)

SPESSORE: 27 mm
 LARGHEZZE: 119/142 mm
 LUNGHEZZE: 3,0/3,3/3,6/
 3,9/4,2/4,5/4,8/5,1/5,4 m
 SUPERFICI:
 LEVIGATA, SPAZZOLATA
 CERTIFICAZIONE: PEFC
 CLASSE DI RESISTENZA:
 II (15-20 ANNI)



**Zeitloser Charme –
für echte Naturliebhaber.**
 Die Thermokiefer zeichnet sich durch ihre helle, leicht bräunliche Färbung und eine charakteristische geschlossene Astzeichnung aus. Die gebürstete Oberfläche erhöht die Widerstandsfähigkeit und hebt die lebhaftige Struktur des Holzes besonders hervor. Die schonende thermische Veredelung der Kiefer vermeidet Harzaustritte und Trocknungsrisse.

Verwendungsempfehlung:
 Die Kieferbretter kommen besonders gut bei großflächigen Terrassen zur Geltung. Immer mehr Hotels entscheiden sich dafür.

LÄRCHE/MÉLÈZE/LARCH/LARICE

SIBIRISCH
SIBÉRIENNE
SIBERIAN
SIBERIANO

CHIEMSEE

STÄRKEN: 27/32/42 mm
BREITEN: 116/142 mm
LÄNGEN: 3,0/4,0/5,1 m
OBERFLÄCHEN:
GLATT, GEBÜRSTET
ZERTIFIKAT: PEFC
RESISTENZKLASSE:
II (10-15 JAHRE)

ÉPAISSEURS: 27/32/42 mm
LARGEURS: 116/142 mm
LONGUEURS: 3,0/4,0/5,1 m
SURFACES:
LISSES, BROSSÉES
CERTIFICATION: PEFC
CLASSE DE RÉSSISTANCE:
III (10-15 ANS)

THICKNESS: 27/32/42 mm
WIDTH: 116/142 mm
LENGTHS: 3,0/4,0/5,1 m
SURFACES:
PLANED, BRUSHED
CERTIFICATION: PEFC
RESISTANCE CLASS:
II (10-15 YEARS)

SPESSORI: 27/32/42 mm
LARGHEZZE: 116/142 mm
LUNGHEZZE: 3,0/4,0/5,1 m
SUPERFICI:
LEVIGATA, SPAZZOLATA
CERTIFICAZIONE: PEFC
CLASSE DI RESISTENZA:
II (10-15 ANNI)



Ruhiges Erscheinungsbild durch kleinwüchsige Äste.

Die sibirische Lärche zeichnet sich durch ihren holztypischen orangegelben Farbton aus. Im Vergleich zur heimischen Lärche ist die sibirische Lärche feinjähriger und gibt weniger Harz ab. Die gebürstete Oberfläche erhöht die Widerstandsfähigkeit der Terrasse und hebt die Struktur des Holzes besonders hervor.

Verwendungsempfehlung:

Die Lärchenbretter sind sehr langlebig und deshalb bestens geeignet für Terrassen im hochfrequentierten Bereich.

KEBONY
PRIVATHAUS
A-FROHNLEITEN



GARDASEE
SCHÄFFER
A-ST. LORENZEN



WÖRTHERSEE
MODE HAUS SCHNEIDER
A-ALTENMARKT



CHIEMSEE
HOTEL
WEISSENERHOF
A-NEUSACH


KEBONY
NH HOTEL
D-BERLIN



WÖRTHERSEE
KINDERGARTEN
A - OBERROHRBACH



KEBONY
PRIVATHAUS
F - ROMANS SUR ISERE



GARDASEE
PRIVATHAUS
A - GRAZ



KEBONY
PRO7 DACHTERRASSE
D - MÜNCHEN



DIMENSIONEN
(Stärke x Breite)
(épaisseur x largeur)
(thickness x width)
(spessore x larghezza)

PROFIL/
SECTION/
PROFILE/
PROFILO

LÄNGEN/
LONGUEURS/
LENGHTS
LUNGHEZZA

GARDASEE

ESCHE THERMOBEHANDELT/FRÊNE TRAITÉ THERMIQUEMENT/
ASH HEAT TREATED/FRASSINO TERMICAMENTE TRATTATO




20 X 95 mm	GLATTKANT	1,6 / 1,9 / 2,2 / 2,5 / 2,8 / 3,1 m
20 X 112 mm		
20 X 125 mm	SENOHOBELUNG	
20 x 140 mm		

Auf Anfrage auch in 25 mm erhältlich/disponible sur demande aussi en 25 mm/
on request also available in 25 mm/su richiesta disponibile anche a 25 mm

KEBONY


PINUS RADIATA CLEAR KEBONISIERT/PINUS RADIATA CLEAR KEBONISÉ/
PINUS RADIATA CLEAR KEBONIZED/PINUS RADIATA CLEAR KEBONIZZATA



21 X 125 mm	SENOHOBELUNG	2,4 / 3,0 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 / 5,4 m

WÖRTHERSEE

KIEFER THERMOBEHANDELT/PIN TRAITÉ THERMIQUEMENT/
PINE HEAT TREATED/PINO TERMICAMENTE TRATTATO




27 X 119 mm	GLATTKANT	3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 /
27 X 142 mm		5,4 m

Standardausführung gebürstet/execution standardisée brossée/
standard configuration brushed/standard con superficie spazzolata

CHIEMSEE

LÄRCH SIBIRISCH/MÉLÈZE SIBÉRIENNE/
LARCH SIBERIAN/LARICE SIBERIANO



27 X 142 mm	GLATTKANT	4,0 / 5,1 m
32 X 142 mm		
42 X 142 mm		

BÜRSTUNG IST BEI ALLEN PRODUKTEN MÖGLICH/BROSSAGE E POSSIBLE POUR TOUS LES PRODUITS/
BRUSHING IS POSSIBLE FOR ALL PRODUCTS/LA SPAZZOLATURA È POSSIBILE SU TUTTI I PRODOTTI

LEITFADEN FÜR MAREINER HOLZ TERRASSEN

mit Montageanleitung, Ratgeber für die
Unterkonstruktion, den besten Verlegetipps und
allen Zusatzartikeln für Ihre Holzterrasse.

GUIDELINE FOR MAREINER HOLZ TERRACES


with assembly instructions, guidebook for the substructure, the best tips for laying and all additional items for your wooden terrace.

GUIDE PRATIQUE POUR LES TERRASSES DE MAREINER HOLZ

avec des instructions d'assemblage, des conseils pour le
lambourdage, les meilleures astuces de pose et tous les articles
complémentaires pour votre terrasse en bois.

GUIDA PRATICA PER LE TERRAZZE DI MAREINER HOLZ

con istruzioni di montaggio, manuale per l'assemblaggio della
sottostruttura, consigli per la posa, tutti gli articoli e accessori per
la vostra terrazza.



IMPRESSUM

Holz ist ein Naturprodukt. Es können durch den Druck geringfügige Abweichungen in Form, Farbe und Maserung der verwendeten Hölzer entstehen. Darüber hinaus gelten die AGB der Mareiner Holz GmbH, ersichtlich auf www.mareinerholz.at. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konzeption und Gestaltung: moodley brand identity
Fotos: Andreas Balon (Veredelungstechniken), Croce&Wir (Produktfotos), Toni Muhr, Klaus Morgenstern, Katarina Pashkovskaya, Andreas Tischler, Kebony/Salih Usta.
Druck: Druckerei Bachernegg.

STAND:
JÄNNER 2017

LEGAL NOTICE

Wood is a natural product. Due to printing, there may be slight deviations in form, color and grain of the wood used. Moreover, the terms and conditions of the Mareiner Holz GmbH apply, to be seen at www.mareinerholz.at. Subject to change and errors.

Concept and design: moodley brand identity
Photos: Andreas Balon (process technologies), Croce&Wir (products), Toni Muhr, Klaus Morgenstern, Katarina Pashkovskaya, Andreas Tischler, Kebony/Salih Usta.
Print: Druckerei Bachernegg.

LAST UPDATE:
JANUARY 2017

MENTIONS ÉDITORIALES

Le bois est un produit naturel. La pression peut entraîner des différences minimales de forme, de couleur et de veinage dans les essences utilisées. Vous trouverez en outre les CGV en vigueur de Mareiner Holz GmbH sur www.mareinerholz.at. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Conception et réalisation: moodley brand identity
Photos: Andreas Balon (techniques de traitement du bois), Croce&Wir (photos des produits), Toni Muhr, Klaus Morgenstern, Katarina Pashkovskaya, Andreas Tischler, Kebony/Salih Usta.
Imprimé par: Druckerei Bachernegg.

DERNIÈRE MISE À JOUR:
JANVIER 2017

NOTE LEGALI

Il legno è un prodotto naturale. La stampa può riportare lievi differenze di forma, colore e venature del legno in oggetto. Si applicano le condizioni contrattuali di Mareiner Holz GmbH, consultabili su www.mareinerholz.at. Con riserva di modifiche ed errori.

Concetto e design: moodley brand identity
Fotografia: Andreas Balon (tecniche di lavorazione), Croce&Wir (products), Toni Muhr, Klaus Morgenstern, Katarina Pashkovskaya, Andreas Tischler, Kebony/Salih Usta.
Stampa: Druckerei Bachernegg.

AGGIORNATO:
GENNAIO 2017

KONTAKT/CONTACT/CONTACT/CONTATTO

MAREINER HOLZ GMBH BRETTVEREDELUNG

Mattnerstraße 8
8641 St. Marein, Österreich
Tel.: +43 (0) 3864 46 50 - 0
Fax: +43 (0) 3864 46 50 - 30
www.mareinerholz.at
office@mareinerholz.at



MAREINER HOLZ

BRETTVEREDELUNG